

# Rod Mill

**Fabricant** : Allis-Chalmers

**N/S** : 996

**Diamètre**: 9 pieds

**Longueur**: 12 pieds

## Engrenage

Modèle: SR-2614

Entrée: 720 R.P.M.

Sortie : 160 R.P.M.

Ratio : 4,571/1

## Couronne dentée

Type : Herringbone (1 pièce)

Nombre de dents : 302

Surface : 20 pouces

## Roue dentée (Pinion)

Type : Herringbone

Nombre de dents : 30

Surface : 20 pouces

## Moteur

Fabricant : Westinghouse 400 forces

R.P.M. : 750

Voltage: 575/3/60

## Pièces de rechange

- 1x Coquille de rechange
- 1x Doublure du tourillon de fin d'alimentation
- 1x Doublure du tourillon de fin de déchargement
- 1x Tourillon antifriction
- 1x Roue dentée (Pinion)
- 1x Tête usagée
- 1x Moteur de rechange

**Aucune doublure**

Diponibilité : en inventaire  
F.A.B. Amos, QC

**Brand** : Allis-Chalmers

**S/N** : 996

**Diameter**: 9 ft

**Lenght**: 12 ft

## Gearbox

Model: SR-2614

Input: 720 R.P.M.

Output : 160 R.P.M.

Ratio : 4,571/1

## Bull Gear

Type : Herringbone (1 piece)

# teeth : 302

Face : 20 inches

## Pinion

Type : Herringbone

# teeth : 30

Face : 20 inches

## Motor

Brand : Westinghouse 400 HP

R.P.M. : 750

Volts: 575/3/60

## Spare parts

- 1x New shell
- 1x Feed en trunnion liner
- 1x Discharge end trunnion liner
- 1x Trunnion Babbitt insert
- 1x Pinion
- 1x Spare head (used)
- 1x Spare motor

**No liners**

Availability : In stock  
F.O.B. Amos, QC



















































WEG MÁQUINAS S. A.

RUA JOINVILLE 3000

89 250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

COCOME 87849141/0001-00

MOTE0064-

THREE PHASE INDUCTION MOTOR

Hp	400	Hz	60		SF	115	
kW	295	PRIMARY			COS φ	0.76	
MOD	WAF450A21B354	V	575	A	432	LIG	△
NO	146 11 84	V		A		LIG	
RPM	108	V		A		LIG	
INS.	F	SECONDARY					
DUTY	S 1	V	110	A	267	LIG	Y
ENCL	IP 54						









9x12

RM

SPARE